

核准日期：2015年07月28日

修改日期：2018年03月21日

注射用烟酰胺说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：注射用烟酰胺


英文名称：Nicotinamide for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Yanxian'an

【成份】

本品主要成份为烟酰胺，化学名称：3-吡啶甲酰胺。

化学结构式：



分子式：C₆H₆N₂O

分子量：122.13

辅 料：甘露醇。

【性 状】

本品为白色疏松块状物。

【适 应 症】

主要用于防治烟酸缺乏的糙皮病、冠心病、病毒性心肌炎、风湿性心肌炎及少数洋地黄中毒等伴发的心律失常，有防治心脏传导阻滞的作用。

【规 格】

50mg

【用法用量】

一次300~400mg，一日一次。加入10%葡萄糖溶液250ml静滴。30日为一疗程。

【不良反应】

给药后可出现皮肤潮红和瘙痒等。偶尔可发生高血糖、高尿酸、心律失常。

【禁忌】

对本品过敏者。

【注意事项】

烟酰胺无扩张血管作用，高血压患者需要时可用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠期服用过量有致畸的可能。哺乳期妇女使用本品时不宜授乳。

【儿童用药】

本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】

本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

异烟肼与烟酰胺有拮抗作用，长期服用异烟肼应补充烟酰胺。

【药物过量】

本品未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

本品为维生素类药。与烟酸相似，为辅酶 I 和辅酶 II 的组成部分。参与体内的代谢过程，为脂类代谢、组织呼吸的氧化作用和糖原分解所必需。但无扩张血管作用。此外，本品尚有防治心脏传导阻滞和提高窦房结功能及抗快速型实验性心律失常的作用，能显著改善维拉帕米引起的心率减慢和房室传导阻滞。

【药代动力学】

胃肠易吸收，肌注吸收更快。吸收后在体内转变成辅酶分布到全身组织，半衰期为45分钟。

【贮藏】

遮光，密闭保存。

【包装】

玻璃管制注射剂瓶/丁基胶塞，50mg×10支/盒。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

WS₁-(X-017)-2013Z

【批准文号】

国药准字H20040131

【生产企业】

企业名称：吉林津升制药有限公司

生产地址：吉林省梅河口市梧桐路1688号

邮政编码：135000

电话号码：0435-5097944

传真号码：0435-5097966

小盒标签文字内容

——药品通用名称：注射用烟酰胺

——英文名称：Nicotinamide for Injection

——成份：本品主要成份为烟酰胺，化学名称：3-吡啶甲酰胺。辅料：甘露醇。

——性状：本品为白色疏松块状物。

——适应症：

主要用于防治烟酸缺乏的糙皮病、冠心病、病毒性心肌炎、风湿性心肌炎及少数洋地黄中毒等伴发的心律失常，有防治心脏传导阻滞的作用。

——规格：50mg

——用法用量：

一次300~400mg，一日一次。加入10%葡萄糖溶液250ml静滴。30日为一疗程。

——不良反应：详见说明书。

——禁忌：详见说明书。

——注意事项：详见说明书。

——贮藏：遮光，密闭保存。

——包装：玻璃管制注射剂瓶/丁基胶塞，50mg×10支/盒。

——生产日期：

——产品批号：

——有效期至：

——批准文号：国药准字H20040131

——生产企业：

企业名称：吉林津升制药有限公司

生产地址：吉林省梅河口市梧桐路1688号

邮政编码：135000

电话号码：0435-5097944

传真号码：0435-5097966

凭医师处方销售、购买和使用！

瓶签文字内容

——药品通用名称：注射用烟酰胺

——规格：50mg

——产品批号：

——有效期至：

——批准文号：国药准字H20040131

——企业名称：吉林津升制药有限公司